



# Tasa de neumonías asociadas a ventilación mecánica en paciente adulto



El Indicador de Referencia Nacional está determinado por el MINSAL quien establece como referente el Percentil 75. Para este análisis se utiliza el indicador vigente según año respectivo.


Fuente: Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud vigentes según año respectivo, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

# Tasa de bacteriemias asociadas a catéter venoso central en pacientes adultos



**Fuente:** Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud vigentes según año respectivo, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.


# Tasa de infección urinaria asociada a catéter urinario permanente paciente adulto en médico quirúrgico



\* Indicador de referencia nacional para servicio de cirugía.


Fuente: Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud vigentes según año respectivo, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

# Tasa de infección urinaria asociadas a catéter urinario permanente paciente adulto en unidad de paciente crítico




**Fuente:** Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud vigentes según año respectivo, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

# Tasa de infección de herida operatoria en cesáreas




**Fuente:** Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud vigentes según año respectivo, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

# Tasa de infección de herida operatoria en colecistectomías laparoscópicas




**Fuente:** Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud vigentes según año respectivo, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

# Tasa de síndrome diarreico agudo en lactantes



**Fuente:** Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud vigentes según año respectivo, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

# Tasa de infecciones respiratorias bajas agudas virales en lactantes



**Fuente:** Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud vigentes según año respectivo, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.